



# Obec Suchý Důl

## Suchý Důl 145

### 549 62

V Suchém Dole dne: 27. 6. 2017

#### **Poskytnutí informace (zákon č. 106/1999 Sb.)**

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017:

Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

#### **Projektová dokumentace**

Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? **44 ks**

Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? **4950 W**

Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

**Do 5 roků 1 ks**

**Do 10 roků 6 ks**

**Do 15 roků 37 ks**

Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

**Výbojka sodíková nízkotlaká 29 ks**

**Výbojka indukční 15 ks**

Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

**Betonový sloup 34 ks**

**Ocelový sloup natíraný 10 ks**

Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

**Do 5 roků 1 m**

**Do 10 roků 6 m**

**Do 15 roků 37 m**

Využíváte inteligentní řídicí systém? **ANO**

Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? **ANO**

Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 - **3285 hodin**

Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 - **50.100 Kč**

Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? - **56.500 Kč**

Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: **Prostřednictvím odborné soukromé firmy** na zavalání

Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: **Elpol Police s.r.o.** Doba smluvního vztahu: **Neurčitá**

Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? - **56.500 Kč**

Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? - **0 Kč**