



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## PASPORT ZELENĚ OBCE SUCHÝ DŮL



Březen 2020

Atregia

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



## Obsah

1. Základní identifikační údaje.....	3
2. Statut pasportu.....	4
3. Technické podmínky pořizování pasportu .....	4
4. Provedení pasportu.....	5
5. Základní statistika pasportu travnatých ploch.....	9
6. Základní statistika pasportu keřů a keřových skupin .....	10
7. Základní statistika inventarizace stromů .....	11
8. Základní statistika pasportu záhonů bez mobilních nádob.....	13
9. Udržování pasportu v aktuálním stavu.....	13
10. Provedení a uložení pasportu .....	13
11. Závěr .....	13



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## 1. Základní identifikační údaje

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Policka  
Adresa: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují  
Zastoupeno: Ing. Jiří Beran, předseda svazku

**Zpracovatel: Atregia, s.r.o.**  
Adresa: Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina  
IČ: 02017342  
DIČ: CZ02017342  
Email: info@atregia.cz  
Telefon: +420 608 317 231  
  
Datum: 30. 3. 2020



## 2. Statut pasportu

Pasport zeleně je základním typem evidence ploch a prvků veřejné zeleně. Spočívá v zaznačení polohy bodových (stromy, keře apod.) a plošných (trávníky, keřové skupiny atd.) prvků zeleně. Účelem je zjištění informace o celkové výměře zeleně i o výměře jednotlivých prvků. Využívá se při správě zeleně, například jako podklad pro kalkulaci nákladů na údržbu. Rozsah a způsob vedení pasportu zeleně vychází ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.

Pasport zeleně zahrnuje zjištění výměry ploch, počty stromů, keřů, dále informace o inventarizované zeleni a návrhy na jejich péči.

## 3. Technické podmínky pořizování pasportu

- a) Výchozími podklady byly digitální katastrální mapa a ortofotomapa.  
Dendrologické posouzení bylo zpracováno na základě standardů SPPK A 01 001 Hodnocení stavu stromů (Kolařík J. a kol.: Hodnocení stavu stromů, Mendelova univerzita v Brně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2018.) a SPPK A 02 002 Řez stromů (Kolařík J. a kol.: Hodnocení stavu stromů, Mendelova univerzita v Brně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2015.)
- b) Pasport zeleně byl vyhotoven na základě terénního průzkumu, který probíhal v termínu únor 2020 až březen 2020 v katastrálním území Suchý Důl. Terénní průzkum byl prováděn na plochách ve vlastnictví obce vyznačených v mapových podkladech. Průzkumy byly prováděny na základě prohlídky terénu, zjištěné údaje byly zaznačeny do tištěných map, které byly následně zdigitalizovány v programu Microstation.
- c) Dendrologické posouzení spočívá ve zhodnocení solitérního stromu. Je hodnoceno věkové stádium, sadovnická hodnota, fyziologická vitalita a zdravotní stav. U všech dřevin se určuje rodový i druhový latinský název.



#### 4. Provedení pasportu

Pasport zeleně obce Suchý Důl byl vyhotoven v digitální podobě.

Terénní průzkumy byly provedeny základní mapovací metodou, kdy byla podle nutnosti doměřována poloha jednotlivých prvků pasportu zeleně k základnímu mapovému podkladu. Zároveň byly jednotlivé prvky pasportu zeleně identifikovány a klasifikovány podle legendy.

Digitalizace terénních průzkumů probíhala v prostředí softwaru Microstation na podkladu digitální katastrální mapy a ortofotomapy.

Výsledná data pasportu zeleně vznikla syntézou dat pořízených v aplikaci Microstation, digitální katastrální mapy, ortofotomapy a dalších digitálních mapových podkladů.

Všechna získaná vektorová data byla podrobena topologickým kontrolám a případné nedostatky byly odstraněny. Takto zkontrolovaná data byla doplněna o atributovou složku, uloženou do relační databáze. V databázi proběhla podrobná kontrola naplněnosti všech požadovaných atributů a struktury dat. Následně proběhl export do datového formátu požadovaného objednavatelem – ESRI Shapefile.

Digitální data pasportu zeleně jsou složena z bodových, liniových a plošných vrstev. Předmětem pasportizace byly prvky biologické a technické. Bodové jsou vrstvy solitérních stromů a keřů, plošné vrstvy jsou plochy trávníků, stromových a keřových skupin a zpevněných ploch. Podrobný seznam všech prvků a kódů obsažených v jednotlivých vrstvách je uveden v příložené legendě. Základní plochy pasportu zeleně mají kromě názvu a čísla naplněna další popisná data upřesňující její povahu a stav.

##### **Intenzitní třída údržby zeleně:**

Intenzita údržby je přesně určena četností prací při údržbě základních sadovnických prvků za celý kalendářní rok.

- 1 – nejintenzivnější údržba reprezentačních ploch zeleně – např. trávníky jsou koseny více než 12krát ročně
- 2 – intenzivní údržba silně zatěžovaných ploch zeleně – např. trávníky jsou koseny 7krát ročně
- 3 – extenzivní údržba okrajových a méně významných ploch zeleně – např. trávníky jsou koseny 2krát ročně



### **Datová část pasportu zeleně:**

- a) **Travnaté plochy** – u travnatých ploch byla zjišťována výměra, svažitost jednotlivých ploch a zaznamenání typu trávníku
- svažitost byla definovaná:
    - 1 – rovina až svah 1:5
    - 2 – svah od 1:5 do 1:2
    - 3 – svah od 1:2 do 1:1
  - typy hodnocených trávníků: parkové, parterové, luční, nestandardní a bylinné pokryvy a ruderální porost
  - dále byly specifikovány identifikační číselná označení, pozemky, čísla parcel, na kterých je travnatá plocha situována a datum evidence
- b) **Keře a keřové skupiny** – u soliterních keřů a keřových skupin a živých plotů bylo zjišťováno, zda se jedná o jehličnaté druhy, listnaté nebo smíšené
- dále byly specifikovány identifikační číselná označení, pozemky, čísla parcel, na kterých je keř, skupina keřů nebo živý plot situován
- c) **Stromy a skupiny stromů** – u stromů byly určeny druhy, zda se jedná o soliterní dřevinu nebo stromy ve skupinách
- bylo určeno, zda se jedná o listnaté, jehličnaté nebo smíšené soliterní dřeviny či skupiny
  - dále byly specifikovány identifikační číselná označení, pozemky, čísla parcel, na kterých je strom situován a datum evidence
  - další charakteristika dřevin vyplývající z dendrologického hodnocení je uvedena níže

U stromů byly tedy vyhodnoceny tyto údaje:

### **Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin**

**Název taxonu** - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.

### **Věkové stádium**

- s ohledem na následnou péči je uvedeno věkové stádium daného jedince:
  - 1** – nové výsadby
  - 2** – aklimatizovaný mladý strom
  - 3** – dospívající strom
  - 4** – dospělý strom
  - 5** – senescentní strom



### **Fyziologická vitalita**

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoceny jsou ukazatele jeho životaschopnosti – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy.

Hodnocena je hodnocena pětibodovou stupnicí:

- 1** – výborná až mírně snížená
- 2** – zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)
- 3** – výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4** – zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5** – suchý strom

### **Provozní bezpečnost**

Je souhrnná hodnota, která zohledňuje stabilitu a vitalitu konkrétního stromu a bere v potaz možný cíl pádu.

- 1** – bezproblémová
- 2** – mírně zhoršená
- 3** – zhoršená
- 4** – vysoce riziková
- 5** – kritická

### **Řezy zakládací**

*RV*            Řez výchovný

### **Řezy udržovací**

*RZ*            Řez zdravotní

*RB*            Řez bezpečnostní

*RL-SP*        Lokální redukce směrem k překážce

*RL-LR*        Lokální redukce z důvodu stabilizace

*RL-PV*        Úprava průjezdného a průchozího profilu

*OV*            Odstranění výmladků

### **Řezy stabilizační**

*RO*            Redukce obvodová

*SSK*          Stabilizace sekundární koruny

*RS*            Řez sesazovací

### **Řezy tvarovací**

*RT-HL*        Řez na hlavu

*RT-CP*        Řez na čípek



OD	Kácení dřeviny
VK	Vazba koruny
OKT	Odstranění/oprava kotvení
OUV	Odstranění/oprava úvazku

Bližší specifikaci řezových opatření lze nalézt ve standardu SPPK A 02 002 Řez stromů (str. 10-18).

**Kácení (OD)** – takto označené dřeviny jsou navrženy k odstranění z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, případně vitality.

**Vazba koruny (VK)** je významné konzervační ošetření, které mechanicky zajišťuje stabilitu koruny a zamezuje pádu odlomených částí koruny.

### **Výstupní část pasportu zeleně:**

Je tvořena pro jednotlivé základní plochy. Pro každou obec existuje vždy seznam ploch, přehledná situace, souhrnná tabulka a legenda k podrobným mapám. Podrobná mapa vždy zobrazuje jednu základní plochu pasportu zeleně a je k ní přiřazena tabulka s podrobnými informacemi o ploše.

Součástí pasportu zeleně jsou:

- Seznam ploch pasportu zeleně
- Přehledná situace map pasportu zeleně
- Souhrnná tabulka pasportu zeleně
- Legenda k mapové části
- Tabulková část
- Mapová část





## 5. Základní statistika pasportu travnatých ploch

V pasportu travnatých ploch byla zakreslena plocha trávníku a byl přidán kód typu trávníku. V terénu jsme rozlišovali tyto typy travnatých ploch – parkový, parterový a luční, dále pak jestli jde o bylinný pokryv či ruderální porost. U každé z těchto ploch byla také zaznamenána svažitost.

Typ trávníku	Svažitost	Výměra (m <sup>2</sup> )
Parkový trávník	1	1925
Parkový trávník	2	866
Parkový trávník	3	164
Parterový trávník	1	0
Luční trávník	1	9248
Luční trávník	2	6402
Luční trávník	3	5262
<b>Celkem</b>		<b>23867</b>



## 6. Základní statistika pasportu keřů a keřových skupin

Soliterní keře byly zakresleny do map jednotlivými značkami, podle kterých je možné zjistit, jestli se jedná o listnatý nebo jehličnatý keř. U keřových skupin byl do mapy zapsán kód, o jakou keřovou skupinu se jedná. Rozlišovali jsme tyto typy keřových skupin – pokryvné výsadby keřů listnatých, jehličnatých nebo smíšených, rozvolněné skupiny keřů listnatých, jehličnatých nebo smíšených, zapojené skupiny keřů listnatých, jehličnatých nebo smíšených. Dalším typem keřů byly živé ploty, u kterých jsme rozlišili, zda jde o volně rostlé nebo tvarované živé ploty a dále jestli jsou to živé ploty listnaté, jehličnaté nebo smíšené.

Kód	Typ keřů a keřových skupin	Počet	Výměra (m <sup>2</sup> )
115	Pokryvné výsadby keřů - listnatých	1	63
116	Pokryvné výsadby keřů - jehličnatých	0	0
117	Pokryvné výsadby keřů - smíšených	0	0
118	Rozvolněné skupiny keřů - listnatých	4	160
119	Rozvolněné skupiny keřů - jehličnatých	0	0
120	Rozvolněné skupiny keřů - smíšených	0	0
121	Zapojené skupiny keřů - listnatých	14	676
122	Zapojené skupiny keřů - jehličnatých	2	40
123	Zapojené skupiny keřů - smíšených	0	0
129	Soliterní keře – listnaté	26	0
130	Soliterní keře - jehličnaté	1	0
144	Živé ploty - volně rostlé - smíšené	0	0
145	Živé ploty - volně rostlé - listnaté	0	0
146	Živé ploty - volně rostlé - jehličnaté	2	158
147	Živé ploty - tvarované - listnaté	1	55
148	Živé ploty - tvarované - jehličnaté	1	139
149	Živé ploty - tvarované - smíšené	0	0
<b>Celkem</b>			<b>1291</b>



## 7. Základní statistika inventarizace stromů

U solitérních stromů byly hodnoceny věkové stádium, fyziologická vitalita a provozní bezpečnost. Tyto charakteristiky byly rozděleny do pěti kategorií, které jsou blíže popsány v tabulkách níže.

### a. Dle věkového stádia

Věkové stádium		Počet
1	nové výsadby	0
2	aklimatizovaný mladý strom	2
3	dospívající strom	62
4	dospělý strom	127
5	senescentní strom	6
<b>Celkem</b>		<b>197</b>

### b. Dle fyziologické vitality

Fyziologická vitalita		Počet
1	Výborná až mírně snížená	53
2	Zřetelně snížená	93
3	Výrazně snížená	40
4	Zbytková vitalita	7
5	Suchý strom	4
<b>Celkem</b>		<b>197</b>



### c. Dle provozní bezpečnosti

<b>Provozní bezpečnost</b>		<b>Počet</b>
1	Bezproblémová	67
2	Mírně zhoršená	89
3	Zhoršená	36
4	Vysoce riziková	5
5	Kritická	0
<b>Celkem</b>		<b>197</b>

### d. Dle druhu stromu

V další z tabulek je výčet nejčastěji zastoupených druhů stromů s počtem jednotlivých taxonů.

<b>Latinský název</b>	<b>Český název</b>	<b>Počet</b>
Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	53
Acer pseudoplatanus	javor klen	23
Ulmus sp.	jilm	15
Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	15
Tilia cordata	lípa srdčitá	11
Betula pendula	bříza bělokorá	10
Larix decidua	modřín opadavý	8
Sorbus sp.	jeřáb	8
Picea abies	smrk ztepilý	6
Prunus avium	třešeň ptačí	6



## 8. Základní statistika pasportu záhonů bez mobilních nádob

Záhonky byly označeny příslušným kódem, který rozlišil typ záhonu. Hodnocené záhonky byly řazeny do čtyř kategorií – záhonky letniček a cibulovin, záhonky trvalek, záhonky růží a záhonky vřesovištních rostlin.

Kód	Typ záhonu	Počet	Výměra (m <sup>2</sup> )
111	Záhonky letniček a cibulovin	0	0
112	Záhonky trvalek	0	0
113	Záhonky růží	0	0
114	Záhonky vřesovištních rostlin	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Udržování pasportu v aktuálním stavu

Pověřené orgány obce Suchý Důl jsou povinny udržovat pasport zeleně v aktuálním stavu s aktuálně platnými normami. Každá změna pasportu zeleně musí být označena datem (den, měsíc, rok) provedení změny, neboť od tohoto data jde o platnou verzi pasportu zeleně.

## 10. Provedení a uložení pasportu

Pro potřeby průběžné aktualizace pasportu je jeho základní verze pořízena v elektronické podobě (digitální nosič a mapový portál obce) s režimem aktualizace podle zásad předcházející kapitoly pasportu.

## 11. Závěr

Dle provedeného pasportu zeleně pro obec Suchý Důl jsou příslušné orgány obce schopny navrhnout vhodný rozsah údržby veřejné zeleně. Z tohoto podkladu mohou vycházet i z hlediska finančních prostředků (se započítáním finanční rezervy na plochy, které nebyly pasportovány), které je nutné vynaložit na údržbu zpasportovaných ploch a prvků.

Na základě dendrologického posouzení jsou navržena pěstební opatření, ze kterého by obec měla vycházet a zajistit provedení těchto opatření a vynaložit na ně potřebné finanční prostředky.